TALUX

Preisliste 2026

Stein- und Keramikplatten auf Terrasse, Balkon und Flachdach verlegt man mit und auf Talux.

Liebe auf den ersten Schritt.

Warum Talux?

Vor über 10 Jahren hat Talux das erste Profil-Verlegesystem für Plattenbeläge entwickelt – und damit einen neuen Standard für die Verlegung auf Terrasse und Balkon in ungebundener Bauweise gesetzt. Über 10.000 realisierte Projekte im privaten, gewerblichen und öffentlichen Bereich sowie mehrere hunderttausend Quadratmeter verlegte Fläche stehen für echte Praxiserfahrung, geprüfte Qualität und konsequente Weiterentwicklung.

Talux steht für durchdachte Innovation:
formstabile Profile, effiziente und kraftschlüssige Verbindungstechnik, fertige Innen- und Außenecken sowie eine dauerhaft sichere, trittschallgedämmte Auflage mit gleichmäßig konstantem Fugenbild.

Das Ergebnis:
mehr Gestaltungsfreiheit, schnellere Umsetzung und ein dauerhaft hochwertiges Ergebnis – auf einem neuen Niveau.

Keramikplatten auf Terrasse und Balkon verlegt man mit und auf Talux.

Talux Musterfläche



Die Talux Musterfläche

Wir möchten Sie bereits vor dem Kauf von der der hohen Qualität und den Möglichkeiten unseres Profil-Verlegesystem überzeugen.

Nach der Angebotsphase senden wir Ihnen auf Wunsch unsere Musterfläche im Format 600/400 mit allen Profilen, Bauteilen und kleiner Keramikplatte zu. Dafür berechnen wir vorab einen Betrag von netto 99,00 €. Diesen Betrag überweisen wir wieder an Sie zurück, sobald Sie die Musterfläche wieder an uns zurück gesendet haben.

Wenn Sie die Musterfläche bestellen wollen, dann senden Sie uns eine E-Mail mit Ihrer Anschrift an: musterflaeche@talux-system.de

Der Kunde organisiert und bezahlt die Rücksendung der Musterfläche bei einem Paketdienstleister seiner Wahl!

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Produktneuheiten 2025	02
Systemhighlights im Überblick	03
Datenblatt System Flach	04
Artikelübersicht System Flach	05
Preisliste System Flach	**06-08**
Datenblatt System Pro	09
Artikelübersicht System Pro	10
Preisliste System Pro	**11-13**
Datenblatt System Hoch	14
Artikelübersicht System Hoch	15
Preisliste System Hoch	**16-18**
Preisliste Stelzlager	19
Preisliste LED- Profile	20
Preisliste LED- Technik	21
Richtpreise m2 & Frachtkosten	22

Die in dieser Preisliste angegebenen Preise sind Nettopreise zzgl. Verpackungs- und Versandkosten sowie der gesetzlichen Mehrwertsteuer.
Preisanpassungen behalten wir uns jederzeit vor.

Referenzen & Projektfotos gefällig?

Auf unseren Profilen bei Facebook und Instagram finden Sie hunderte Projekte mit tausenden Fotos von privaten, gewerblichen und öffentlichen Projekten, die mit dem Talux System realisiert wurden.



Man sieht alles. Nur keine Platten- Schnittkanten.

Die Innovation von Talux

Die zum Patent angemeldete Talux Innovation ermöglicht das Verlegen von Platten an Randbereichen, Abschlüssen und Übergängen von Terrassen und Balkone ohne sichtbare Platten-Schnittkanten. Möglich machen das die Talux Randprofile Elegance, unter deren dezent wirkende, nur 12 mm breite Tritt- und Sichtfläche sich die Platten- Schnittkante schiebt und dadurch hochwertig abgedeckt wird. Die Oberfläche der Randprofile liefern wir in allen RAL- Farben.

Erhältlich für die Systeme
Flach, Pro und Hoch!

Die Vorteile im Überblick

- ✓ Hochwertige Sicht- und Trittfläche mit nur 12 mm Breite
- ✓ Keine unsauberen Platten- Schnittkanten im Randbereich
- ✓ Keine offenen Fugen mit unterschiedlichen Fugenbreiten
- ✓ Platten können grob mit einer Flex zugeschnitten werden
- ✓ Keine Bearbeitung von Platten- Schnittkanten mehr nötig
- ✓ Modernes Design mit Oberfläche in allen RAL- Farben



Randprofile
Für einen sauberen Ab- und Anschluss der verlegten Fläche

Plattenbelag
Dauerhaft hochwertige Auflage der Platten mit gleichbleibenden Fugenbild und keinen Kippelnden/verschiebenden Platten
Bei fachgerechter Verlegung!

Rücksprung Randprofil
Für die flächenbündige Montage von Abschlussblenden

Außen- und Innenecken
Für eine schnelle und hochwertige Montage der Randprofile. Aufwendige Gerhungsschnitte bei der Montage entfallen

Unterstützungsprofil mit Auflagenpad
Das Unterstützungsprofil (Durchbruchsicherung) sorgt für die perfekte Auflage von großformatigen Platten ab 600 mm Breite

Fugenkreuze
Die Fugenkreuze mit Noppen passen sich der Unterseite der Platten an und sorgen für eine perfekte, trittschall-gedämmte Auflage der Platten

Platten und Dielen verlegt man mit und auf Talux.

Das Talux Profilverlegesystem vereint innovative Lösungen in einem seit über 10 Jahren bewährten System – entwickelt für dauerhaft perfekte Ergebnisse.

Fertige Außen- und Innenecken

Keine aufwendigen Gehrungsschnitte mehr auf der Baustelle. Mit den fertigen Innen- und Außenecken wird in Verbindung mit den Randprofilen einfach, schnell und hochwertig der umlaufende Rahmen erstellt.



Randprofile

Mit den Talux Randprofilen werden umlaufend der Fläche saubere und optisch hochwertige Ab- und Anschlüsse einfach und schnell realisiert. Die Randprofile liefern wir zudem pulverbeschichtet in allen RAL- Farben.



Fugenkreuze

Die Kunststoff- Fugenkreuze mit Noppen sorgen für eine perfekte und trittschallgedämmte Auflage der Stein- und Keramikplatten. Bei der Auflage der Platten passen sich die Noppen der Unterseite der Platten an.

Seitliche Abschlussblenden

In den Rücksprung der Randprofile lassen sich flächenbündige Abschlussblenden montieren, die das System sauber nach unten abschließen. Die Blenden liefern wir pulverbeschichtet allen RAL- Farben.



1 Außenecke
2 Innenecke
3 Randprofil
4 Zwischenprofil
5 Unterstützungsprofil
6 Auflagenpad
7 Fugenkreuz Ecke
8 Fugenkreuz Rand
9 Fugenkreuz Mitte

Talux Musterfläche



Jetzt bestellen!

Randprofil System Flach

- Seitliche Aufkantung 38 mm
- Für Platten ab 36 mm Stärke



Randprofil System Flach

- Seitliche Aufkantung 22 mm
- Für Platten ab 20 mm Stärke



Randprofil System Flach Elegance

- Für Platten mit 20 mm Stärke
- Keine sichtbaren Platten- Schnittkante



Zwischenprofil System Flach

- Mit mittlerem Steg
- Für Stein- und Keramikplatten



Unterstützungsprofil System Flach

- Durchbruchsicherung für großformatige Platten ab 600 mm Breite



Zwischenprofil System Flach

- Ohne mittlerem Steg mit Schraubkanal
- Für Stein- und Keramikplatten sowie WPC- und Holzdielen



Technische Daten Profile

Material	Aluminium EN AW 6060 T 66
Oberfläche	Pressblank I Pulverbeschichtet
Länge Profil	3.000 mm I 4.000 mm I 6.000 mm
Fugenbreite	2 mm I 4 mm

Vorteile im Überblick

- ✓ Niedrige Profilhöhe (Aufbauhöhe) von nur 22 mm
- ✓ Für alle Plattenformate
- ✓ Sauberer Abschluss durch Randprofile
- ✓ Oberfläche Profile & Blenden in allen RAL- Farben
- ✓ Fertige Außen- und Innenecken
- ✓ Keine kippelnden und verschiebenden Platten*
- ✓ Gleichmäßiges und gleichbleibendes Fugenbild*
- ✓ Trittschallgedämmte Plattenauflage
- ✓ Einfache und schnelle Montage
- ✓ Ungebundene Bauweise (keine Frostschäden)

*Bei fachgerechter Verlegung!

Systemzubehör

- Außen- und Innenecken
- Unterstützungsprofile (Durchbruchsicherung)
- Fugenkreuze und Fugenkreuz- Aufnahmen
- Längs- und Eckverbinder
- Verlaschungsprofile
- Seitliche Abschlussblenden
- LED- Beleuchtung
- Entwässerungsrinnen
- Stelzlager und Keile

Höhenausgleich

- Talux Stelzlager
- Gummiunterleger
- Keile

Folgend erhalten Sie einen Überblick zu allen Bauteilen und Systemkomponenten des Talux System Flach.



Randprofil Flach 38 mm
Für Platten und Dielen ab 20 mm Stärke



Randprofil Flach 22 mm
Für Platten und Dielen ab 20 mm Stärke

NEUHEIT



Randprofil Flach Elegance
Für Platten und Dielen mit 20 mm Stärke



Zwischenprofil Flach
Mit Steg. Für die Verlegung von Stein- und Keramikplatten



Zwischenprofil Flach
Ohne Steg. Für die Verlegung von Platten und Dielen



Unterstützungsprofil
Durchbruchsicherung für Platten ab 600 mm Breite



Außenecke System Flach
Für Randprofile zum Erstellen eines Rahmens

Innenecke System Flach
Für Randprofile zum Erstellen eines Rahmens

Fugenkreuz Ecke
Zur Auflage der Platten an Außenecken

Fugenkreuz Rand
Zur Auflage der Platten im Randbereich und für Verband

Fugenkreuz Mitte
Zur Auflage der Platten auf Zwischenprofil für Kreuzfuge

Aufnahme Fugenkreuz Ecke
Zur Aufnahme der Fugenkreuze Ecken an Außenecken

Aufnahme Fugenkreuz Rand
Zur Aufnahme der Fugenkreuze Rand im Randbereich



Aufnahme Fugenkreuz Mitte
Zur Aufnahme der Fugenkreuze Mitte für Kreuzfuge

Aufnahme Fugenkreuz Mitte
Zur Aufnahme der Fugenkreuze Rand für Verband

Auflagenpad
Zur perfekten Auflage der Platten auf den Profilen

Längsverbinder Randprofil
Innenliegender Längsverbinder zum Verbinden der Randprofile

Längsverb. Zwischenprofil
Innenliegender Längsverbinder zum Verb. der Zwischenprofile



Längsverb. außenliegend
Längsverbinder zum verbinden der Rand- und Zwischenprofile

Eckverbinder außenliegend
Eckverbinder zum Verbinden der Rand- und Zwischenprofile

Eckverb. Innenliegend
Innenliegender Eckverbinder für Randprofile. 0-92 Grad

Gummi- Unterleger
Für die Unterlage der Keile und für den Höhenausgleich



Keile groß und klein
Für den Höhenausgleich im Bereich 15-35 mm

Stelzlager
Für den stufenlosen Höhenausgleich der Unterkonstruktion



Flachband & Rechteckrohr
Für Sonderkonstruktionen und Verstrebungen der Profile

Randprofile

Randprofil System Flach I Seitliche Aufkantung 38 mm

Randprofil aus Aluminium für die Erstellung eines Rahmens für Platten ab 38 mm Stärke.

Länge Profil: 3.000 mm I 4.000 mm I 6.000 mm

Aluminium Pressblank	12,95 € I Meter
* Pulverbeschichtet Lagerware	28,95 € I Meter
Pulverbeschichtet Wunschfarbe	32,95 € I Meter
Schlitzprofil für Rundungen	29,95 € I Meter

Randprofil System Flach I Seitliche Aufkantung 22 mm

Randprofil aus Aluminium für die Erstellung eines Rahmens für Platten und Dielen ab 20 mm Stärke.

Länge Profil: 3.000 mm I 4.000 mm I 6.000 mm

Aluminium Pressblank	12,95 € I Meter
* Pulverbeschichtet Lagerware	28,95 € I Meter
Pulverbeschichtet Wunschfarbe	32,95 € I Meter
Schlitzprofil für Rundungen	29,95 € I Meter



Randprofil System Flach I Elegance NEUHEIT

Randprofil aus Aluminium für die Erstellung eines Rahmens ohne sichtbare Platten- Schnittkante. Für Plattenstärke 20 mm.

Länge Profil: 3.000 mm I 4.000 mm I 6.000 mm

Aluminium Pressblank	13,95 € I Meter
* Pulverbeschichtet Lagerware	29,95 € I Meter
Pulverbeschichtet Wunschfarbe	33,95 € I Meter
Schlitzprofil für Rundungen	30,95 € I Meter

*** Lagerware pulverbeschichtete Oberflächen in RAL 7001 und RAL 7016**
Pulverbeschichtete Profile sind nur in der Länge 2.000 mm und 4.000 mm erhältlich

Zwischenprofile



Zwischenprofil System Flach I Mit mittlerem Steg

Zwischenprofil aus Aluminium für die Erstellung der Unterkonstruktion für Platten ab 20 mm Stärke.

Länge Profil: 3.000 mm I 4.000 mm I 6.000 mm

Aluminium Pressblank	12,95 € I Meter
Pulverbeschichtet Wunschfarbe	32,95 € I Meter

Zwischenprofil System Flach I Mit Schraubkanal

Zwischenprofil aus Aluminium für die Erstellung der Unterkonstruktion für Platten und Dielen ab 20 mm Stärke.

Länge Profil: 3.000 mm I 4.000 mm I 6.000 mm

Aluminium Pressblank	12,95 € I Meter
Pulverbeschichtet Wunschfarbe	32,95 € I Meter

Unterstützungsprofil

Unterstützungsprofil System Flach

Unterstützungsprofil aus Aluminium für die mittlere Unterstützung (Durchbruchsicherung) von großformatigen Platten ab 600 mm Breite.

Aluminium Pressblank 10,75 € I Meter

Länge Profil: 6.000 mm I 3.000 mm

Länge Profil:	1.140 mm	für Platten mit 1.200 mm Breite	11,95 € I Stück
Länge Profil:	940 mm	für Platten mit 1.000 mm Breite	10,85 € I Stück
Länge Profil:	740 mm	für Platten mit 800 mm Breite	9,75 € I Stück
Länge Profil:	540 mm	für Platten mit 600 mm Breite	6,55 € I Stück

Bei Bestellung exaktes Plattenmaß prüfen und angeben!

Profile für Verstrebungen und Auskragungen

Flachband für Verstrebungen

Flachband aus Aluminium zur unterseitigen Verstrebung der Rand- und Zwischenprofile.

Abmessung: 20/4 mm I Länge: 6.000 mm I 3.000 mm

Aluminium Pressblank 5,95 € I Meter

Rechteckrohr für Auskragungen und Verstrebungen

Rechteckrohr aus Aluminium für Sonderkonstruktionen, Auskragungen und Verstrebungen.

Abmessung: 60/30/2 mm I Länge: 6.000 mm I 3.000 mm

Aluminium Pressblank 12,95 € I Meter

Die angegebenen Preise sind Nettopreise zzgl. der gesetzlichen Mehrwertsteuer. Preisänderungen, Anpassungen und Irrtümer vorbehalten.

Außen- und Innenecken

Außenecke System Flach I Für Randprofile System Flach

Fertige Außenecke mit Verbinder zum Verbinden der Randprofile an Außenecken. Für Randprofil System Flach mit Aufkantung 38 mm oder 22 mm und für Randprofil Elegance.

Schenkellänge: 100/100 mm I 90 Grad

Aluminium Pressblank	15,95 € I Stück
* Pulverbeschichtet Lagerware	23,95 € I Stück
Pulverbeschichtet Wunschfarbe	25,95 € I Stück



Innenecke System Flach I Für Randprofile System Flach

Fertige Innenecke mit Verbinder zum Verbinden der Randprofile an Innenecken. Für Randprofil System Flach mit Aufkantung 38 mm oder 22 mm und für Randprofil Elegance.

Schenkellänge: 100/100 mm I 90 Grad

Aluminium Pressblank	15,95 € I Stück
* Pulverbeschichtet Lagerware	23,95 € I Stück
Pulverbeschichtet Wunschfarbe	25,95 € I Stück

* Lagerware pulverbeschichtete Oberflächen in RAL 7001 und RAL 7016

Fugenkreuze

Fugenkreuz Ecke

Fugenkreuz Ecke aus Kunststoff zur Auflage der Platten auf den Randprofilen an Außenecken.

5 Stück 3,45 € I Beutel

Fugenkreuz Rand

Fugenkreuz Rand aus Kunststoff zur Auflage der Platten auf dem Randprofil und auf dem Zwischenprofil bei Verband- Verlegung.

20 Stück	13,95 € I Beutel
50 Stück	34,85 € I Beutel
100 Stück	69,70 € I Beutel

Fugenkreuz Mitte

Fugenkreuz Mitte aus Kunststoff zur Auflage der Platten auf dem Zwischenprofil bei Kreuzfugen.

20 Stück	13,95 € I Beutel
50 Stück	34,85 € I Beutel
100 Stück	69,70 € I Beutel

Auflagepad

Auflagepad aus Kunststoff zur Auflage von Platten auf dem Randprofil, Zwischenprofil und Unterstützungsprofil.

20 Stück	3,95 € I Beutel
50 Stück	9,95 € I Beutel

Fugenkreuz Aufnahmen



Fugenkreuz Aufnahme Ecke

Fugenkreuz Aufnahme Ecke aus Kunststoff zur Aufnahme der Fugenkreuze Ecke zur Auflage der Platten auf dem Randprofil an Außenecken

5 Stück 2,95 € I Beutel



Fugenkreuz Aufnahme Rand

Fugenkreuz Aufnahme Rand aus Kunststoff zur Aufnahme der Fugenkreuze Rand zur Auflage der Platten auf dem Randprofil.

20 Stück	9,95 € I Beutel
50 Stück	24,85 € I Beutel
100 Stück	49,70 € I Beutel



Fugenkreuz Aufnahme Mitte für Kreuzfuge

Fugenkreuz Aufnahme Mitte aus Kunststoff zur Aufnahme der Fugenkreuze Mitte zur Auflage der Platten auf dem Zwischenprofil bei Kreuzfugen.

20 Stück	9,95 € I Beutel
50 Stück	24,85 € I Beutel
100 Stück	49,70 € I Beutel



Fugenkreuz Aufnahme Mitte für Verband

Fugenkreuz Aufnahme Mitte aus Kunststoff zur Aufnahme der Fugenkreuze Rand zur Auflage der Platten auf dem Zwischenprofil bei Verband- Verlegung.

20 Stück	9,95 € I Beutel
50 Stück	24,85 € I Beutel
100 Stück	49,70 € I Beutel

Die angegebenen Preise sind Nettopreise zzgl. der gesetzlichen Mehrwertsteuer. Preisänderungen, Anpassungen und Irrtümer vorbehalten.

Verbinder

Längsverbinder für Randprofile Flach I Innenliegend
Innenliegender Längsverbinder aus Aluminium zum Verbinden der Randprofile in Längsrichtung. Länge: 100 mm

3,65 € I Stück



Längsverbinder für Zwischenprofile Flach mit Steg I Innenliegend
Innenliegender Längsverbinder aus Aluminium zum Verbinden der Zwischenprofile in Längsrichtung. Länge: 100/100 mm

3,65 € I Stück

Längsverbinder für Rand- und Zwischenprofile Flach I Außenliegend
Außenliegender Längsverbinder aus verzinktem Stahl zum Verbinden der Rand- und Zwischenprofile in Längsrichtung. Länge: 100 mm

3,65 € I Stück

Eckverbinder für Rand- und Zwischenprofile Flach I Außenliegend
Außenliegender Eckverbinder aus verzinktem Stahl zum Verbinden der Rand- und Zwischenprofilen an Innen- und Außenecken. Länge: 100/100 mm

3,65 € I Stück

Eckverbinder für Randprofile Flach I Innenliegend
Innenliegender Eckverbinder aus Aluminium mit V- Ausschnitt zum Verbinden der Randprofile an Innen- und Außenecken. 0-90 Grad I Länge: 300/200 mm

6,95 € I Stück

Schrauben
DIN 7504 Form ME Linsenkopf- Bohrschraube VG 3,5x16 Stahl galvanisch verzinkt T15.

20 Stück 1,49 € I Beutel
50 Stück 2,99 € I Beutel
100 Stück 5,99 € I Beutel

Unterleger und Höhenausgleich



Gummi Unterleger I Stärke 4 mm und 6 mm
Unterleger aus Gummi als Trittschall- Unterlage für die Rand- und Zwischenprofile und für die Keile zum Höhenausgleich. Abmessung: 90/60/4 mm I 90/60/6 mm

4 mm I 50 Stück 19,95 € I Beutel
6 mm I 50 Stück 21,95 € I Beutel

Keile klein und groß für Höhenausgleich
Keile aus Kunststoff zum Höhenausgleich der Rand- und Zwischenprofile Nivellierbereich: Keile klein15-15 mm I Keile groß 25-35 mm

Keile klein I 50 Stück 10,95 € I Beutel
Keile groß I 50 Stück 12,95 € I Beutel

Blenden

Blende gerade
Blende aus Aluminium für die Montage im Rücksprung des Randprofils. Schließt das System nach außen sauber nach unten ab.

Länge: 2.000 mm I Höhe: Individuell in allen gewünschten Höhen

Aluminium Pressblank Preis auf Anfrage
* Pulverbeschichtet Lagerware Preis auf Anfrage
Pulverbeschichtet Wunschfarbe Preis auf Anfrage

Blende L-Form
Blende aus Aluminium mit waagrechter Auflage auf den Plattenbelag. Schließt das System nach außen sauber nach unten ab.

Länge: 2.000 mm I Höhe: Individuell in allen gewünschten Höhen

Aluminium Pressblank Preis auf Anfrage
* Pulverbeschichtet Lagerware Preis auf Anfrage
Pulverbeschichtet Wunschfarbe Preis auf Anfrage

Die angegebenen Preise sind Nettopreise zzgl. der gesetzlichen Mehrwertsteuer. Preisänderungen, Anpassungen und Irrtümer vorbehalten.

Referenzen & Projektfotos gefällig?
Auf unseren Profilen bei Facebook und Instagram finden Sie hunderte Projekte mit tausenden Fotos von privaten, gewerblichen und öffentlichen Projekten, die mit dem Talux System realisiert wurden.



1 Außenecke
2 Innenecke
3 Randprofil
4 Zwischenprofil
5 Unterstützungsprofil
6 Auflagenpad
7 Fugenkreuz Ecke
8 Fugenkreuz Rand
9 Fugenkreuz Mitte

Talux Musterfläche



Jetzt bestellen!

Randprofil System Pro I Slim

- Seitliche Aufkantung 24 mm
- Für Platten ab 20 mm Stärke



Randprofil System Pro I Plain

- Seitliche Aufkantung 24 mm
- Für Platten ab 20 mm Stärke



Randprofil System Pro I Elegance

- Für Platten mit 20 mm Stärke
- Keine sichtbaren Platten- Schnittkante



Zwischenprofil System Pro I Elegance

- Mit Verbinder Kanal
- Für Stein- und Keramikplatten



Unterstützungsprofil System Pro

- Durchbruchsicherung für großformatige Platten ab 600 mm Breite



Technische Daten Profile

Material	Aluminium EN AW 6060 T 66
Oberfläche	Pressblank I Pulverbeschichtet
Länge Profil	3.000 mm I 4.000 mm I 6.000 mm
Fugenbreite	2 mm I 4 mm

Vorteile im Überblick

- ✓ Niedrige Profilhöhe (Aufbauhöhe) von nur 22 mm
- ✓ Innen- und außenliegende Verbinderkanäle
- ✓ Für alle Plattenformate
- ✓ Sauberer Abschluss durch Randprofile
- ✓ Oberfläche Profile & Blenden in allen RAL- Farben
- ✓ Fertige Außen- und Innenecken
- ✓ Keine kippelnden und verschiebenden Platten*
- ✓ Gleichmäßiges und gleichbleibendes Fugenbild*
- ✓ Trittschallgedämmte Plattenauflage
- ✓ Einfache und schnelle Montage
- ✓ Ungebundene Bauweise (keine Frostschäden)

*Bei fachgerechter Verlegung!

Systemzubehör

- Außen- und Innenecken
- Unterstützungsprofile (Durchbruchsicherung)
- Fugenkreuze und Fugenkreuz- Aufnahmen
- Längs- und Eckverbinder
- Verlaschungsprofile
- Seitliche Abschlussblenden
- LED- Beleuchtung
- Entwässerungsrinnen
- Stelzlager und Keile

Höhenausgleich

- Talux Stelzlager
- Gummiunterleger
- Keile

Folgend erhalten Sie einen Überblick zu allen Bauteilen und Systemkomponenten des Talux System Pro.



Randprofil Pro Slim
Für Platten und Dielen ab 20 mm Stärke



Randprofil Pro Plain
Für Platten und Dielen ab 20 mm Stärke



Randprofil Pro Elegance
Für Platten und Dielen mit 20 mm Stärke

Zwischenprofil Pro
Für die Verlegung von Stein- und Keramikplatten

Unterstützungsprofil Pro
Durchbruchsicherung für Platten ab 600 mm Breite

Außenecke System Pro
Für Randprofile zum Erstellen eines Rahmens



Innenecke System Pro
Für Randprofile zum Erstellen eines Rahmens

Fugenkreuz Ecke
Zur Auflage der Platten an Außenecken

Fugenkreuz Rand
Zur Auflage der Platten im Randbereich und für Verband

Fugenkreuz Mitte
Zur Auflage der Platten auf Zwischenprofil bei Kreuzfuge



Aufnahme Fugenkreuz Ecke
Zur Aufnahme der Fugenkreuze Ecken an Außenecken

Aufnahme Fugenkreuz Rand
Zur Aufnahme der Fugenkreuze Rand im Randbereich

Aufnahme Fugenkreuz Mitte
Zur Aufnahme der Fugenkreuze Mitte für Kreuzfuge



Aufnahme Fugenkreuz Mitte
Zur Aufnahme der Fugenkreuze Rand für Verband



Auflagenpad
Zur perfekten Auflage der Platten auf den Profilen

Längsverbinder Randprofil
Innenliegender Längsverbinder zum Verbinden der Randprofile

Längsverb. Zwischenprofil
Innenliegender Längsverbinder zum Verb. der Zwischenprofile

Eckverbinder außenliegend
Zum Verbinden der Profile an Ecken. Mit Nutensteine

Eckverbinder innenliegend
zum Verbinden der Profile an Ecken. Mit Gewindeschraube

Eckverb. Innenliegend
Innenliegender Eckverbinder für Randprofile. 0-92 Grad

Gummi- Unterleger
Für die Keil- Unterlage und für den Höhenausgleich

Keile groß und klein
Für den Höhenausgleich im Bereich 15-35 mm

Stelzlager
Für den stufenlosen Höhenausgleich Unterkonstruktion



Flachband & Rechteckrohr
Für Sonderkonstruktionen und Verstrebungen

www.talux-system.de

Randprofile

Randprofil Pro I Slim

Randprofil aus Aluminium für die Erstellung eines Rahmens für Platten ab 38 mm Stärke.

Länge Profil: 2.000 mm I 4.000 mm

Aluminium Pressblank	12,95 € I Meter
* Pulverbeschichtet Lagerware	28,95 € I Meter
Pulverbeschichtet Wunschfarbe	32,95 € I Meter
Schlitzprofil für Rundungen	29,95 € I Meter



Randprofil Pro I Plain

Randprofil aus Aluminium für die Erstellung eines Rahmens für Platten und Dielen ab 20 mm Stärke.

Länge Profil: 2.000 mm I 4.000 mm

Aluminium Pressblank	13,95 € I Meter
* Pulverbeschichtet Lagerware	29,95 € I Meter
Pulverbeschichtet Wunschfarbe	33,95 € I Meter
Schlitzprofil für Rundungen	30,95 € I Meter



Randprofil Pro I Elegance NEUHEIT

Randprofil aus Aluminium für die Erstellung eines Rahmens ohne sichtbare Platten- Schnittkante. Für Plattenstärke 20 mm.

Länge Profil: 2.000 mm I 4.000 mm

Aluminium Pressblank	13,95 € I Meter
* Pulverbeschichtet Lagerware	29,95 € I Meter
Pulverbeschichtet Wunschfarbe	33,95 € I Meter
Schlitzprofil für Rundungen	30,95 € I Meter

* Lagerware pulverbeschichtete Oberflächen in RAL 7001 und RAL 7016

Zwischenprofile

Zwischenprofil I Pro

Zwischenprofil aus Aluminium für die Erstellung der Unterkonstruktion für Platten und Dielen ab 20 mm Stärke.

Länge Profil: 2.000 mm I 4.000 mm

Aluminium Pressblank	12,95 € I Meter
Pulverbeschichtet Wunschfarbe	32,95 € I Meter

Unterstützungsprofil

Unterstützungsprofil I Pro

Unterstützungsprofil aus Aluminium für die mittlere Unterstützung (Durchbruchsicherung) von großformatigen Platten ab 600 mm.

Aluminium Pressblank 12,95 € I Meter

Länge Profil: 6.000 mm

Länge Profil:	1.140 mm	für Platten mit 1.200 mm Breite	11,95 € I Stück
Länge Profil:	940 mm	für Platten mit 1.000 mm Breite	10,85 € I Stück
Länge Profil:	740 mm	für Platten mit 800 mm Breite	9,75 € I Stück
Länge Profil:	540 mm	für Platten mit 600 mm Breite	6,55 € I Stück

Bei Bestellung exaktes Plattenmaß prüfen und angeben!

Profile für Verstrebungen und Auskragungen

Flachband für Verstrebungen

Flachband aus Aluminium zur unterseitigen Verstrebung der Rand- und Zwischenprofile.

Abmessung: 20/4 mm I Länge: 6.000 mm I 3.000 mm

Aluminium Pressblank 5,95 € I Meter

Rechteckrohr für Auskragungen und Verstrebungen

Rechteckrohr aus Aluminium für Sonderkonstruktionen, Auskragungen und Verstrebungen.

Abmessung: 60/30/2 mm I Länge: 6.000 mm I 3.000 mm

Aluminium Pressblank 12,95 € I Meter

Die angegebenen Preise sind Nettopreise zzgl. der gesetzlichen Mehrwertsteuer. Preisänderungen, Anpassungen und Irrtümer vorbehalten.

Außen- und Innenecken



Außenecke System Pro I Für Randprofile System Pro

Fertige Außenecke mit Verbinder zum Verbinden der Randprofile an Außenecken. Für Randprofile Slim, Plain und Elegance.

Schenkellänge: 100/100 mm I 90 Grad

Aluminium Pressblank	15,95 € I Stück
* Pulverbeschichtet Lagerware	23,95 € I Stück
Pulverbeschichtet Wunschfarbe	25,95 € I Stück



Innenecke System Pro I Für Randprofile System Pro

Fertige Innenecke mit Verbinder zum Verbinden der Randprofile an Innenecken. Für Randprofile Slim, Plain und Elegance.

Schenkellänge: 100/100 mm I 90 Grad

Aluminium Pressblank	15,95 € I Stück
* Pulverbeschichtet Lagerware	23,95 € I Stück
Pulverbeschichtet Wunschfarbe	25,95 € I Stück

*** Lagerware pulverbeschichtete Oberflächen in RAL 7001 und RAL 7016**

Fugenkreuze

Fugenkreuz Ecke

Fugenkreuz Ecke aus Kunststoff zur Auflage der Platten auf den Randprofilen an Außenecken. Fugenbreite: 4 mm

5 Stück	3,45 € I Beutel

Fugenkreuz Rand

Fugenkreuz Rand aus Kunststoff zur Auflage der Platten auf dem Randprofil und auf dem Zwischenprofil bei Verband- Verlegung. Fugenbreite: 4 mm

20 Stück	13,95 € I Beutel
50 Stück	34,85 € I Beutel
100 Stück	69,70 € I Beutel

Fugenkreuz Mitte

Fugenkreuz Mitte aus Kunststoff zur Auflage der Platten auf dem Zwischenprofil bei Kreuzfugen. Fugenbreite: 4 mm

20 Stück	13,95 € I Beutel
50 Stück	34,85 € I Beutel
100 Stück	69,70 € I Beutel

Auflagepad

Auflagepad aus Kunststoff zur Auflage von Platten auf dem Randprofil, Zwischenprofil und Unterstützungsprofil.

20 Stück	3,95 € I Beutel
50 Stück	9,95 € I Beutel

Fugenkreuz Aufnahmen



Fugenkreuz Aufnahme Ecke

Fugenkreuz Aufnahme Ecke aus Kunststoff zur Aufnahme der Fugenkreuze Ecke zur Auflage der Platten auf dem Randprofil an Außenecken

5 Stück	2,95 € I Beutel

Fugenkreuz Aufnahme Rand

Fugenkreuz Aufnahme Rand aus Kunststoff zur Aufnahme der Fugenkreuze Rand zur Auflage der Platten auf dem Randprofil.

20 Stück	9,95 € I Beutel
50 Stück	24,85 € I Beutel
100 Stück	49,70 € I Beutel



Fugenkreuz Aufnahme Mitte für Kreuzfuge

Fugenkreuz Aufnahme Mitte aus Kunststoff zur Aufnahme der Fugenkreuze Mitte zur Auflage der Platten auf dem Zwischenprofil bei Kreuzfugen.

20 Stück	9,95 € I Beutel
50 Stück	24,85 € I Beutel
100 Stück	49,70 € I Beutel

Fugenkreuz Aufnahme Mitte für Verband

Fugenkreuz Aufnahme Mitte aus Kunststoff zur Aufnahme der Fugenkreuze Rand zur Auflage der Platten auf dem Zwischenprofil bei Verband- Verlegung.

20 Stück	9,95 € I Beutel
50 Stück	24,85 € I Beutel
100 Stück	49,70 € I Beutel

Die angegebenen Preise sind Nettopreise zzgl. der gesetzlichen Mehrwertsteuer. Preisänderungen, Anpassungen und Irrtümer vorbehalten.

Referenzen & Projektfotos gefällig?

Auf unseren Profilen bei Facebook und Instagram finden Sie hunderte Projekte mit tausenden Fotos von privaten, gewerblichen und öffentlichen Projekten, die mit dem Talux System realisiert wurden.

Verbinder

Längsverbinder für Randprofile Pro I Innenliegend
Innenliegender Längsverbinder aus Aluminium zum Verbinden der Randprofile in Längsrichtung. Länge: 100 mm

3,65 € I Stück

Längsverbinder für Rand- und Zwischenprofile Pro I Innenliegend
Innenliegender Längsverbinder aus Aluminium zum Verbinden der Rand- und Zwischenprofile in Längsrichtung. Mit Gewinde und Gewindeschrauben Länge: 100 mm

3,65 € I Stück

Eckverbinder für Rand- und Zwischenprofile Pro I Außenliegend
Außenliegender Eckverbinder aus Aluminium zum Verbinden der Rand- und der Rand- und Zwischenprofilen an Ecken. Mit Nutensteine und Schrauben. Länge: 100 mm

4,95 € I Stück

Eckverbinder für Rand- und Zwischenprofile Pro I Innenliegend
Innenliegender Eckverbinder aus Aluminium zum Verbinden der Randprofile an Innen- und Außenecken. Mit Gewinde und Gewindeschrauben. Länge: 60/60 mm

3,65 € I Stück

Eckverbinder für Randprofile Pro I Innenliegend
Innenliegender Eckverbinder aus Aluminium mit V- Ausschnitt zum Verbinden der Randprofile an Innen- und Außenecken. 0-90 Grad I Länge: 200/200 mm

6,95 € I Stück

Nutenstein für außenliegende Eck- und Längsverbinder
Nutenstein aus verzinktem Stahl für die Montage der außenliegenden Eck- und Längsverbinder zum Verbinden der Profile. Mit Gewindeschraube M5 und Beilagscheibe

0,85 € I Stück

Schrauben
DIN 7504 Form ME Linsenkopf- Bohrschraube VG 3,5x16 Stahl galvanisch verzinkt T15.

20 Stück 1,49 € I Beutel
50 Stück 2,99 € I Beutel
100 Stück 5,99 € I Beutel

Unterleger und Höhenausgleich



Gummi Unterleger I Stärke 4 mm und 6 mm
Unterleger aus Gummi als Trittschall- Unterlage für die Rand- und Zwischenprofile und für die Keile zum Höhenausgleich. Abmessung: 90/60/4 mm I 90/60/6 mm

4 mm I 50 Stück 19,95 € I Beutel
6 mm I 50 Stück 21,95 € I Beutel

Keile klein und groß für Höhenausgleich
Keile aus Kunststoff zum Höhenausgleich der Rand- und Zwischenprofile
Nivellierbereich: Keile klein15-15 mm I Keile groß 25-35 mm

Keile klein I 50 Stück 10,95 € I Beutel
Keile groß I 50 Stück 12,95 € I Beutel

Blenden

Blende gerade
Blende aus Aluminium für die Montage im Rücksprung des Randprofils. Schließt das System nach außen sauber nach unten ab.

Länge: 2.000 mm I Höhe: Individuell in allen gewünschten Höhen

Aluminium Pressblank Preis auf Anfrage
* Pulverbeschichtet Lagerware Preis auf Anfrage
Pulverbeschichtet Wunschfarbe Preis auf Anfrage

Blende L-Form
Blende aus Aluminium mit waagrechter Auflage auf den Plattenbelag. Schließt das System nach außen sauber nach unten ab.

Länge: 2.000 mm I Höhe: Individuell in allen gewünschten Höhen

Aluminium Pressblank Preis auf Anfrage
* Pulverbeschichtet Lagerware Preis auf Anfrage
Pulverbeschichtet Wunschfarbe Preis auf Anfrage

Die angegebenen Preise sind Nettopreise zzgl. der gesetzlichen Mehrwertsteuer. Preisänderungen, Anpassungen und Irrtümer vorbehalten.



1 Außenecke
2 Innenecke
3 Randprofil
4 Zwischenprofil
5 Unterstützungsprofil
6 Auflagenpad
7 Fugenkreuz Ecke
8 Fugenkreuz Rand
9 Fugenkreuz Mitte

Talux Musterfläche



Jetzt bestellen!

Randprofil System Hoch

- Seitliche Aufkantung 38 mm
- Für Platten ab 36 mm Stärke



Randprofil System Hoch I Elegance

- Für Platten mit 20 mm Stärke
- Keine sichtbaren Platten- Schnittkante



Unterstützungsprofil System Hoch

- Durchbruchsicherung für großformatige Platten ab 600 mm Breite



Randprofil System Hoch

- Seitliche Aufkantung 22 mm
- Für Platten ab 20 mm Stärke



Zwischenprofil System Hoch

- Mit mittlerem Steg
- Für Stein- und Keramikplatten



Zwischenprofil System Flach

- Ohne mittlerem Steg mit Schraubkanal
- Für Stein- und Keramikplatten sowie WPC- und Holzdielen



Technische Daten Profile

Material	Aluminium EN AW 6060 T 66
Oberfläche	Pressblank I Pulverbeschichtet
Länge Profil	3.000 mm I 4.000 mm I 6.000 mm
Fugenbreite	2 mm I 4 mm

Vorteile im Überblick

- ✓ Höhe Unterkonstruktion von 64 mm
- ✓ Stabile Profile aufgrund hohen Profil- Querschnitt
- ✓ Für alle Plattenformate
- ✓ Sauberer Abschluss durch Randprofile
- ✓ Oberfläche Profile & Blenden in allen RAL- Farben
- ✓ Fertige Außen- und Innenecken
- ✓ Keine kippelnden und verschiebenden Platten*
- ✓ Gleichmäßiges und gleichbleibendes Fugenbild*
- ✓ Trittschallgedämmte Plattenauflage
- ✓ Einfache und schnelle Montage
- ✓ Ungebundene Bauweise (keine Frostschäden)

*Bei fachgerechter Verlegung!

Systemzubehör

- Außen- und Innenecken
- Unterstützungsprofile (Durchbruchsicherung)
- Fugenkreuze und Fugenkreuz- Aufnahmen
- Längs- und Eckverbinder
- Verlaschungsprofile
- Seitliche Abschlussblenden
- LED- Beleuchtung
- Entwässerungsrinnen
- Stelzlager und Keile

Höhenausgleich

- Talux Stelzlager
- Gummiunterleger
- Keile

Folgend erhalten Sie einen Überblick zu allen Bauteilen und Systemkomponenten des Talux System Hoch.



Randprofil Hoch 38 mm
Für Platten und Dielen ab 20 mm Stärke



Randprofil Hoch 22 mm
Für Platten und Dielen ab 20 mm Stärke

NEUHEIT



Randprofil Hoch Elegance
Für Platten und Dielen mit 20 mm Stärke



Zwischenprofil Hoch
Mit Steg. Für die Verlegung von Stein- und Keramikplatten



Zwischenprofil Hoch
Ohne Steg. Für die Verlegung von Platten und Dielen



Unterstützungsprofil Hoch
Durchbruchsicherung für Platten ab 600 mm Breite

Außenecke System Hoch
Für Randprofile zum Erstellen eines Rahmens



Innenecke System Hoch
Für Randprofile zum Erstellen eines Rahmens

Fugenkreuz Ecke
Zur Auflage der Platten an Außenecken

Fugenkreuz Rand
Zur Auflage der Platten im Randbereich und für Verband



Fugenkreuz Mitte
Zur Auflage der Platten auf Zwischenprofil bei Kreuzfuge

Aufnahme Fugenkreuz Ecke
Zur Aufnahme der Fugenkreuze Ecken an Außenecken



Aufnahme Fugenkreuz Rand
Zur Aufnahme der Fugenkreuze Rand im Randbereich



Aufnahme Fugenkreuz Mitte
Zur Aufnahme der Fugenkreuze Mitte für Kreuzfuge



Aufnahme Fugenkreuz Mitte
Zur Aufnahme der Fugenkreuze Rand für Verband



Auflagenpad
Zur perfekten Auflage der Platten auf den Profilen



Längsverbinder Randprofil
Innenliegender Längsverbinder zum Verbinden der Randprofile

Längsverb. außenliegend
Längsverbinder zum Verbinden der Rand- und Zwischenprofile

Eckverbinder außenliegend
Eckverbinder zum Verbinden der Rand- und Zwischenprofile



Eckverb. Innenliegend
Innenliegender Eckverbinder für Randprofile. 0-92 Grad

Gummi- Unterleger
Für die Keil- Unterlage und für den Höhenausgleich

Keile groß und klein
Für den Höhenausgleich im Bereich 15-35 mm

Stelzlager
Für den stufenlosen Höhenausgleich Unterkonstruktion



Flachband & Rechteckrohr
Für Sonderkonstruktionen und Verstrebungen

www.talux-system.de

Randprofile

Randprofil System Hoch I Seitliche Aufkantung 38 mm

Randprofil aus Aluminium für die Erstellung eines Rahmens für Platten ab 38 mm Stärke.

Länge Profil: 3.000 mm I 4.000 mm I 6.000 mm

Aluminium Pressblank	17,95 € I Meter
* Pulverbeschichtet Lagerware	34,95 € I Meter
Pulverbeschichtet Wunschfarbe	39,95 € I Meter
Schlitzprofil für Rundungen	30,95 € I Meter

Randprofil System Hoch I Seitliche Aufkantung 22 mm

Randprofil aus Aluminium für die Erstellung eines Rahmens für Platten und Dielen ab 20 mm Stärke.

Länge Profil: 3.000 mm I 4.000 mm I 6.000 mm

Aluminium Pressblank	17,95 € I Meter
* Pulverbeschichtet Lagerware	34,95 € I Meter
Pulverbeschichtet Wunschfarbe	39,95 € I Meter
Schlitzprofil für Rundungen	30,95 € I Meter

Randprofil System Hoch I Elegance NEUHEIT

Randprofil aus Aluminium für die Erstellung eines Rahmens ohne sichtbare Platten- Schnittkante. Für Plattenstärke 20 mm.

Länge Profil: 3.000 mm I 4.000 mm I 6.000 mm

Aluminium Pressblank	18,95 € I Meter
* Pulverbeschichtet Lagerware	35,95 € I Meter
Pulverbeschichtet Wunschfarbe	40,95 € I Meter
Schlitzprofil für Rundungen	31,95 € I Meter

* Lagerware pulverbeschichtete Oberflächen in RAL 7001 und RAL 7016
Pulverbeschichtete Profile sind nur in der Länge 2.000 mm und 4.000 mm erhältlich

Zwischenprofile



Zwischenprofil System Hoch I Mit mittlerem Steg

Zwischenprofil aus Aluminium für die Erstellung der Unterkonstruktion für Platten ab 20 mm Stärke.

Länge Profil: 3.000 mm I 4.000 mm I 6.000 mm

Aluminium Pressblank	17,95 € I Meter
Pulverbeschichtet Wunschfarbe	39,95 € I Meter



Zwischenprofil System Hoch I Mit Schraubkanal

Zwischenprofil aus Aluminium für die Erstellung der Unterkonstruktion für Platten und Dielen ab 20 mm Stärke.

Länge Profil: 3.000 mm I 4.000 mm I 6.000 mm

Aluminium Pressblank	17,95 € I Meter
Pulverbeschichtet Wunschfarbe	39,95 € I Meter

Unterstützungsprofil

Unterstützungsprofil System Hoch I Mit mittlerem Steg

Unterstützungsprofil aus Aluminium für die mittlere Unterstützung (Durchbruchsicherung) von großformatigen Platten ab 600 mm.

Aluminium Pressblank 12,95 € I Meter

Länge Profil: 6.000 mm

Länge Profil:	1.140 mm	für Platten mit 1.200 mm Breite	11,95 € I Stück
Länge Profil:	940 mm	für Platten mit 1.000 mm Breite	10,85 € I Stück
Länge Profil:	740 mm	für Platten mit 800 mm Breite	9,75 € I Stück
Länge Profil:	540 mm	für Platten mit 600 mm Breite	6,55 € I Stück

Bei Bestellung exaktes Plattenmaß prüfen und angeben!

Profile für Verstrebungen und Auskragungen

Flachband für Verstrebungen

Flachband aus Aluminium zur unterseitigen Verstrebung der Rand- und Zwischenprofile.

Abmessung: 20/4 mm I Länge: 6.000 mm I 3.000 mm

Aluminium Pressblank 5,95 € I Meter

Rechteckrohr für Auskragungen und Verstrebungen

Rechteckrohr aus Aluminium für Sonderkonstruktionen, Auskragungen und Verstrebungen.

Abmessung: 60/30/2 mm I Länge: 6.000 mm I 3.000 mm

Aluminium Pressblank 12,95 € I Meter

Die angegebenen Preise sind Nettopreise zzgl. der gesetzlichen Mehrwertsteuer. Preisänderungen, Anpassungen und Irrtümer vorbehalten.

Außen- und Innenecken



Außenecke System Hoch I Für Randprofile System Hoch

Fertige Außenecke mit Verbinder zum Verbinden der Randprofile an Außenecken. Für Randprofil System Hoch mit Aufkantung 38 mm oder 22 mm und für Randprofil Elegance.

Schenkellänge: 100/100 mm I 90 Grad

Aluminium Pressblank	19,95 € I Stück
* Pulverbeschichtet Lagerware	29,95 € I Stück
Pulverbeschichtet Wunschfarbe	34,95 € I Stück



Inneneck System Hoch I Für Randprofile System Hoch

Fertige Innenecke mit Verbinder zum Verbinden der Randprofile an Innenecken. Für Randprofil System Hoch mit Aufkantung 38 mm oder 22 mm und für Randprofil Elegance.

Schenkellänge: 100/100 mm I 90 Grad

Aluminium Pressblank	19,95 € I Stück
* Pulverbeschichtet Lagerware	29,95 € I Stück
Pulverbeschichtet Wunschfarbe	34,95 € I Stück

*** Lagerware pulverbeschichtete Oberflächen in RAL 7001 und RAL 7016**

Fugenkreuze

Fugenkreuz Ecke

Fugenkreuz Ecke aus Kunststoff zur Auflage der Platten auf den Randprofilen an Außenecken. Fugenbreite: 4 mm

5 Stück	3,45 € I Beutel

Fugenkreuz Rand

Fugenkreuz Rand aus Kunststoff zur Auflage der Platten auf dem Randprofil und auf dem Zwischenprofil bei Verband- Verlegung. Fugenbreite: 4 mm

20 Stück	13,95 € I Beutel
50 Stück	34,85 € I Beutel
100 Stück	69,70 € I Beutel

Fugenkreuz Mitte

Fugenkreuz Mitte aus Kunststoff zur Auflage der Platten auf dem Zwischenprofil bei Kreuzfugen. Fugenbreite: 4 mm

20 Stück	13,95 € I Beutel
50 Stück	34,85 € I Beutel
100 Stück	69,70 € I Beutel

Auflagepad

Auflagepad aus Kunststoff zur Auflage von Platten auf dem Randprofil, Zwischenprofil und Unterstützungsprofil.

20 Stück	3,95 € I Beutel
50 Stück	9,95 € I Beutel

Fugenkreuz Aufnahmen



Fugenkreuz Aufnahme Ecke

Fugenkreuz Aufnahme Ecke aus Kunststoff zur Aufnahme der Fugenkreuze Ecke zur Auflage der Platten auf dem Randprofil an Außenecken

5 Stück	2,95 € I Beutel

Fugenkreuz Aufnahme Rand

Fugenkreuz Aufnahme Rand aus Kunststoff zur Aufnahme der Fugenkreuze Rand zur Auflage der Platten auf dem Randprofil.

20 Stück	9,95 € I Beutel
50 Stück	24,85 € I Beutel
100 Stück	49,70 € I Beutel



Fugenkreuz Aufnahme Mitte für Kreuzfuge

Fugenkreuz Aufnahme Mitte aus Kunststoff zur Aufnahme der Fugenkreuze Mitte zur Auflage der Platten auf dem Zwischenprofil bei Kreuzfugen.

20 Stück	9,95 € I Beutel
50 Stück	24,85 € I Beutel
100 Stück	49,70 € I Beutel



Fugenkreuz Aufnahme Mitte für Verband

Fugenkreuz Aufnahme Mitte aus Kunststoff zur Aufnahme der Fugenkreuze Rand zur Auflage der Platten auf dem Zwischenprofil bei Verband- Verlegung.

20 Stück	9,95 € I Beutel
50 Stück	24,85 € I Beutel
100 Stück	49,70 € I Beutel

Die angegebenen Preise sind Nettopreise zzgl. der gesetzlichen Mehrwertsteuer. Preisänderungen, Anpassungen und Irrtümer vorbehalten.

Verbinder

Längsverbinder für Randprofile Hoch I Innenliegend
Innenliegender Längsverbinder aus Aluminium zum Verbinden der Randprofile in Längsrichtung. Länge: 100 mm

4,65 € I Stück

Längsverbinder für Rand- und Zwischenprofile Hoch I Außenliegend
Außenliegender Längsverbinder aus verzinktem Stahl zum Verbinden der Rand- und Zwischenprofile in Längsrichtung. Länge: 100 mm

4,65 € I Stück

Eckverbinder für Rand- und Zwischenprofile Hoch I Außenliegend
Außenliegender Eckverbinder aus verzinktem Stahl zum Verbinden der Rand- und Zwischenprofilen an Innen- und Außenecken. Länge: 100/100 mm

4,65 € I Stück



Eckverbinder für Randprofile Hoch I Innenliegend
Innenliegender Eckverbinder aus Aluminium mit V- Ausschnitt zum Verbinden der Randprofile an Innen- und Außenecken. 0-90 Grad I Länge: 200/200 mm

7,95 € I Stück

Schrauben
DIN 7504 Form ME Linsenkopf- Bohrschraube VG 3,5x16 Stahl galvanisch verzinkt T15.

20 Stück **1,49 € I Beutel**
50 Stück **2,99 € I Beutel**
100 Stück **5,99 € I Beutel**

Unterleger und Högenausgleich



Gummi Unterleger I Stärke 4 mm und 6 mm
Unterleger aus Gummi als Trittschall- Unterlage für die Rand- und Zwischenprofile und für die Keile zum Höhenausgleich. Abmessung: 90/60/4 mm I 90/60/6 mm

4 mm I 50 Stück **19,95 € I Beutel**
6 mm I 50 Stück **21,95 € I Beutel**



Keile klein und groß für Höhenausgleich
Keile aus Kunststoff zum Höhenausgleich der Rand- und Zwischenprofile Nivellierbereich: Keile klein15-15 mm I Keile groß 25-35 mm

Keile klein I 50 Stück **10,95 € I Beutel**
Keile groß I 50 Stück **12,95 € I Beutel**

Blenden

Blende gerade
Blende aus Aluminium für die Montage im Rücksprung des Randprofils. Schließt das System nach außen sauber nach unten ab.

Länge: 2.000 mm I Höhe: Individuell in allen gewünschten Höhen

Aluminium Pressblank **Preis auf Anfrage**
* Pulverbeschichtet Lagerware **Preis auf Anfrage**
Pulverbeschichtet Wunschfarbe **Preis auf Anfrage**

Blende L-Form
Blende aus Aluminium mit waagrechter Auflage auf den Plattenbelag. Schließt das System nach außen sauber nach unten ab.

Länge: 2.000 mm I Höhe: Individuell in allen gewünschten Höhen

Aluminium Pressblank **Preis auf Anfrage**
* Pulverbeschichtet Lagerware **Preis auf Anfrage**
Pulverbeschichtet Wunschfarbe **Preis auf Anfrage**

Die angegebenen Preise sind Nettopreise zzgl. der gesetzlichen Mehrwertsteuer. Preisänderungen, Anpassungen und Irrtümer vorbehalten.

Referenzen & Projektfotos gefällig?
Auf unseren Profilen bei Facebook und Instagram finden Sie hunderte Projekte mit tausenden Fotos von privaten, gewerblichen und öffentlichen Projekten, die mit dem Talux System realisiert wurden.

Stelzlager

Stelzlager Auflageplatte — 1,85 € I Stück

Auflageplatte aus Kunststoff zum Auflegen der Rand- und Zwischenprofile.
Abmessung: 100/100 mm

Stelzlager Gewindering — 1,65 € I Stück

Gewindering aus Kunststoff zum stufenlosen Höhenausgleich durch Drehen.
Durchmesser: 135 mm

Stelzlager Distanzring — 0,95 € I Stückl

Distanzring aus Kunststoff zum erweitern der Höhe in 20 mm Schritten.
Durchmesser: 85 mm I Höhe: 20 mm

Stelzlager Fußplatte klein — 1,45 € I Stück

Fußplatte klein aus Kunststoff für Untergründe u.a. Beton, Schweißbahnen.
Durchmesser: 140 mm

Stelzlager Fußplatte groß — 1,75 € I Stück

Fußplatte groß aus Kunststoff mit glatter Unterseite für z.B. Gefälledämmung.
Durchmesser: 200 mm

Stelzlager Nivellierscheibe — 1,25 € I Stück

Nivellierscheibe aus Kunststoff zum Ausgleichen von schrägen Flächen. Zum Einlegen in die Fußplatte groß. 2 Stück pro Stelzlager erforderlich! Durchmesser: 140 mm



Gummi- Unterleger für Fußplatte klein — 20 Stück 10,95 € I Beutel

Unterleger aus Gummi als Unterlage für die Fußplatte klein.
Abmessung: 150/150/4 mm



Gummi- Unterleger für Fußplatte groß — 20 Stück 16,95 € I Beutel

Unterleger aus Gummi als Unterlage für die Fußplatte groß.
Abmessung: 210/210/4 mm

Stelzlager Drehschlüssel — 2,95 € I Stück

Drehschlüssel aus Aluminium zum einfachen und ergonomischen Drehen des Gewindering zum Höhenausglich.

Stelzlager komplett mit Fußplatte klein

Bestehend aus der Auflageplatte, Distanzringe, Gewindering und Fußplatte klein.

Nivellierbereich 40 - 60 mm	4,95 € I Stück
Nivellierbereich 60 - 80 mm	5,90 € I Stück
Nivellierbereich 80 - 100 mm	6,85 € I Stück
Nivellierbereich 100-120 mm	7,80 € I Stück
Nivellierbereich 120 - 140 mm	8,75 € I Stück
Nivellierbereich 140 - 160 mm	9,70 € I Stück
Nivellierbereich 160 - 180 mm	10,65 € I Stück
Nivellierbereich 180 - 200 mm	11,60 € I Stück



Die angegebenen Preise sind Nettopreise zzgl. der gesetzlichen Mehrwertsteuer. Preisänderungen, Anpassungen und Irrtümer vorbehalten.

LED- Profile für System Flach und Pro

LED- Randprofil Uplight für die indirekte Beleuchtung

LED- Randprofil aus Aluminium mit 2 integrierten Lichtkanälen (nach oben und unten) für die umlaufende, indirekte Beleuchtung.

Für Plattenstärke 20 mm. Länge Profil: 6.000 mm I 3.000 mm

Aluminium Pressblank **22,95 € I Meter**
*Pulverbeschichtet Wunschfarbe **42,95 € I Meter**



LED- Randprofil Frontlight für die indirekte Beleuchtung

LED- Randprofil aus Aluminium mit einem seitlichen Lichtkanal für die umlaufende, indirekte Beleuchtung.

Für Plattenstärke 20 mm. Länge Profil: 6.000 mm I 3.000 mm

Aluminium Pressblank **22,95 € I Meter**
*Pulverbeschichtet Wunschfarbe **42,95 € I Meter**



LED- Randprofil Downlight für die indirekte Beleuchtung

LED- Randprofil aus Aluminium mit einem nach unten gerichteten Lichtkanal für die umlaufende, indirekte Beleuchtung.

Für Plattenstärke 20 mm. Länge Profil: 6.000 mm I 3.000 mm

Aluminium Pressblank **22,95 € I Meter**
* Pulverbeschichtet Wunschfarbe **42,95 € I Meter**



LED- Lichtlinienprofil Inlight S für die indirekte Beleuchtung

LED- Lichtlinienprofil aus Aluminium mit Auflageschenkel für die Erstellung von Lichtlinien innerhalb des Plattenbelags.

Länge Profil: 6.000 mm I 3.000 mm

Aluminium Pressblank **16,95 € I Meter**
* Pulverbeschichtet Wunschfarbe **34,95 € I Meter**



LED- Lichtlinienprofil Inlight für die indirekte Beleuchtung

LED- Lichtlinienprofil aus Aluminium ohne Auflageschenkel für die Erstellung von Lichtlinien innerhalb des Plattenbelags.

Länge Profil: 6.000 mm I 3.000 mm

Aluminium Pressblank **16,95 € I Meter**
* Pulverbeschichtet Wunschfarbe **34,95 € I Meter**

***Pulverbeschichtete Profile sind nur in der Länge 2.000 mm und 4.000 mm erhältlich**

Außen- und Innenecken

Außenecke für LED- Randprofile

Fertige Außenecke mit Verbinder zum Verbinden der LED- Randprofile an Außenecken. Für LED- Randprofil Uplight, Frontlight und Downlight.

Schenkellänge: 100/100 mm I 90 Grad

Aluminium Pressblank **24,95 € I Stück**
Pulverbeschichtet Wunschfarbe **39,95 € I Stück**

Innenecke für LED- Randprofile

Fertige Innenecke mit Verbinder zum Verbinden der LED- Randprofile an Innenecken. Für LED- Randprofile Uplight, Frontlight und Downlight.

Schenkellänge: 100/100 mm I 90 Grad

Aluminium Pressblank **24,95 € I Stück**
Pulverbeschichtet Wunschfarbe **39,95 € I Stück**

Kunststoffabdeckung

Kunststoff- Abdeckung für LED- Profile

Kunststoff- Abdeckung PC Diffusor in der Farbe weiß zum abdecken der LED- Profile.

Länge: 6.000 mm I 3.000 mm

3,45 € I Meter

Die angegebenen Preise sind Nettopreise zzgl. der gesetzlichen Mehrwertsteuer. Preisänderungen, Anpassungen und Irrtümer vorbehalten.

LED- Streifen

LED- Streifen Warmweiß — 21,95 € I Meter
24V I 2216 LED I 24W/m I 2900 K I 300LED/m I 2000lm/m I Breite 10 mm I IP 67

LED- Streifen Neutralweiß — 21,95 € I Meter
24V I 2216 LED I 24W/m I 4200 K I 300LED/m I 2000lm/m I Breite 10 mm I IP 67

LED- Streifen Kaltweiß — 21,95 € I Meter
24V I 2216 LED I 24W/m I 6200 K I 300LED/m I 2000lm/m I Breite 10 mm I IP 67

LED- Streifen CCT (Alle Weißtöne) — 24,95 € I Meter
24V I 50/50 LED I 28,8 W/m I 2700-6500 K I 240 LED/m I 2640 lm/m I Breite 12 mm I IP 67

LED- Streifen RGB-WW (Alle Farben + Warmweiß) — 26,95 € I Meter
24V I 50/50 LED I 20 W/m I RGB+2700 K I 84LED/m I 520lm/m I Breite 14 mm I IP 67

LED- Streifen RGB-CCT (Alle Farben + alle Weißtöne) — 28,95 € I Meter
24V I 50/50 LED I 33W/m I RGB+2700-6.500 K I 84LED/m I 750lm/m I Breite 14 mm I IP 67

LED- Steuerung

Steuerungsset Schalter — *69,90 € - 219,90 € I Set
Für die Steuerung (Ein- und Ausschalten) von einfarbigen LED- Streifen mit einem handelsüblichen Kippschalter. Bestehend aus Netzteil mit Schutzklasse IP 67.

Steuerungsset Funk — *169,90 € - 399,90 € I Set
Für die Steuerung von LED- Streifen über Funk (Dimmung & Farbwechsel) bestehend aus Netzteil, Universal 1-5 Kanal Funk-Controller und Funkfernbedienung. Schutzklasse IP 67.

Steuerungsset ZigBee/WiFi — *229,90 € - 499,90 € I Set
Für die Steuerung von LED-Streifen über WiFi und App (Dimmung & Farbwechsel) bestehend aus Netzteil, 1-5 Kanal ZigBee- Controller, Philips Hue Bridge und wasserdichten Verteilerbox. Schutzklasse IP 67.

Steuerungsset DALI — *89,90 € - 299,90 € I Set
Für die Steuerung von einfarbigen LED- Streifen über DALI- Schnittstelle (Dimmung) bestehend aus DALI- kompatiblen Netzteil. Schutzklasse IP 67.

Fernbedienung für Steuerungsset WiFi — 19,90 € I Stück
Philips Hue kompatible Fernbedienung zur Ergänzung des Steuerungsset ZigBee/WiFi

* Set- Preis abhängig von Gesamtlänge der zu betreibenden LED- Streifen

LED- Steuerung

Dichtungsset für IP67 LED- Streifen — 3,45 € I Stück
Für die wasserfeste Abdichtung von IP67 LED- Streifen nach Kürzung. Bestehend aus 10ml Tube Silikon und 2 Stück Abschlusskappen (wahlweise in 10, 12 oder 14 mm Breite).

Wasserdichte Verteilerbox — 17,95 € I Stück
Für die wassergeschützte Installation von IP20 LED- Controllern. Für Kabelstärken von 8-14 mm. Abmessung: 120/100/50 mm. Schutzklasse IP 68.

Wassergeschützte Elektronikbox — 22,95 € I Stück
Für die wassergeschützte Installation von Elektrokomponenten. Abmessung: 350/240/120 mm. Schutzklasse IP 55.

Die angegebenen Preise sind Nettopreise zzgl. der gesetzlichen Mehrwertsteuer. Preisänderungen, Anpassungen und Irrtümer vorbehalten.

Quadratmeter Richtpreise laut Plattenformat

Mit folgender Tabelle erhalten Sie eine Übersicht zu den Quadratmeter Richtpreisen für die Unterkonstruktion laut Plattenformat. Die ca. Preise beziehen sich auf die gesamte Unterkonstruktion in pressblanker Oberfläche- jedoch ohne Sonderzubehör wie Stelzlager und Blenden.

Plattenformat	System Flach	System Pro	System Hoch
400 l 400 mm	56,00 €	62,00 €	70,00 €
500 l 500 mm	48,00 €	54,00 €	62,00 €
600 l 400 mm	54,00 €	60,00 €	68,00 €
800 l 400 mm	52,00 €	58,00 €	66,00 €
600 l 600 mm	61,00 €	69,00 €	77,00 €
900 l 450 mm	49,00 €	55,00 €	63,00 €
900 l 600 mm	55,00 €	61,00 €	69,00 €
800 l 800 mm	49,00 €	55,00 €	63,00 €
900 l 900 mm	62,00 €	68,00 €	76,00 €
1.000 l 1.000 mm	69,00 €	75,00 €	83,00 €
1.200 l 400 mm	52,00 €	58,00 €	66,00 €
1.200 l 300 mm	49,00 €	55,00 €	63,00 €
1.200 l 1.200 mm	79,00 €	85,00 €	93,00 €

Angegebene ca. Quadratmeter- Preise sind netto zzgl. Mehrwertsteuer und Frachtkosten ohne Rabatte!

Verpackungs- und Versandkosten Deutschland

Bis 100 Meter Liefermenge	150,00 €
100 – 250 Meter Liefermenge	300,00 €
250 – 500 Meter Liefermenge	450,00 €
Ab 500 Meter Liefermenge	Auf Anfrage
Paketversand Standard	Ab 14,90 €
Paketversand 2.000 mm Länge	Ab 29,90 €
Expressversand l Expresslieferung	Auf Anfrage

Angegebene Verpackungs- und Versandkosten sind netto zzgl. Mehrwertsteuer. Die oben genannten Preise beziehen sich auf pressblanke Profile. Für pulverbeschichtete Profile werden entsprechende Zuschläge für die Verpackung berechnet.

Die angegebenen Preise sind Nettopreise zzgl. der gesetzlichen Mehrwertsteuer. Preisänderungen, Anpassungen und Irrtümer vorbehalten.

Referenzen & Projektfotos gefällig?

Auf unseren Profilen bei Facebook und Instagram finden Sie hunderte Projekte mit tausenden Fotos von privaten, gewerblichen und öffentlichen Projekten, die mit dem Talux System realisiert wurden.